

## 高濃度アミノ酸入り葉面散布剤



# アジフォル® アミノガード®

●高濃度アミノ酸とミネラルとをバランス良く配合した  
葉面散布剤。植物がすくすく育ちます。




使用前



大玉トマト



中玉トマト



アジフォル®アミノガード® 2か月間使用後



イチゴの高設栽培。根の傷みが原因と思われる生育障害が発生しました。葉の色が薄くなり、樹勢も悪い状況でした。葉面からアミノ酸を補給したところ、樹勢が回復しました。

【肥料登録】生第92416号

【種類】液状複合肥料

【保証成分】

- ・窒素全量 6.8%  
(内アンモニア性窒素 2.8%)
- ・水溶性カリ 1.2%
- ・水溶性マンガン 0.100%

【効果発現促進剤】

- ・硫酸亜鉛 0.1%
- ・硫酸銅 0.9%

【その他】

- ・総アミノ酸類 15%

【荷姿】 1,300g (1L)

【使用方法】

- 育苗時や、本圃定植後に  
500倍～1000倍に水で希釈し、  
葉面に散布。
- 施用回数は7日～10日に1回。

※葉物野菜(特にアブラナ科)については、肥料焼けの可能性があるので、2,000倍以上で注意してご使用ください。



## グルタミン酸入り葉面散布剤



# グルハート®



●グルタミン酸が入った葉面散布剤

「日照不足時」や「低気温時」の植物生育を改善!

(1)馬鈴薯での効果

(2)たまねぎでの効果



慣行

グルハート®



慣行

グルハート®

【肥料登録】輸第13736号

【種類】副産複合肥料

【保証成分】

- ・窒素全量 3.8%  
(内アンモニア性窒素 3.0%)
- ・カリ全量 1.2%  
(水溶性カリ 1.2%)

【荷姿】 20kg バッグインボックス

【使用方法】

- 10aあたり、原液500ml-1Lを  
200～500倍に希釈し、葉面に散布。
- 施用回数は月2～3回が目安。