

①健全な発育を支える土壌のポテンシャルの向上UP↑に

リストア・プラス(3-0-2) (1.0~2.0cc/m²) **活性向上・酵母による低温時の発色と土壌バランス**

鉄 3% マンガン 1% フミン酸(レオナルド社由来) 10% 必須アミノ酸 5%

不凍性を高める**酵母**とアミノ酸との相乗効果(**乾燥凍結抑制**) 初回 m²/2cc 2回目 m²/1cc



ハイドロ・マックス (1.0~2.0cc/m²) **透水性向上・団結緩和・気相確保・乾燥抑制**

100%天然の浸透潤滑剤 土壌三相のバランスの確保 団結を緩和し効率の良い資材到達
乾燥・加湿を抑制し表層の透水性と三相バランスを確保持続する効果あります。



ユッカシジケラ →



←「フミン酸」は気相持続力

デ・サッチャー (0.5~1.0cc/m²) **グリーンのサッチ分解**

天然由来の分解系バチルス菌含有 ケルプ抽出物5% 単糖類3% 天然湿潤剤1.5% Lアミノ酸9.53%
新根・新芽の成長の為に三相バランスと整え有機残渣の分解。土壌固結・気相・酸欠抑制

バイオ8-0-9 (0.05~0.1g/m²) **ティー・フェアウェイにオールマイティーサッチ削減材**

バチルス菌古茎根と有機残留物 透水性の向上 根茎やランナーの成長を促進 **m²/1.1円**
酵母の効果で低温化でも活動 殺菌剤と混合散布が可能です。



ブンカイザー (グリーン 2g/m² フェアウェイ 0.5g/m²) **グリーン**のサッチ分解

新商品 繊維分解酵素 セルラーゼを中心としたヘミセルラーゼ・ペクチナーゼ・キシラーゼを成分としています。殺菌剤と混合散布が可能です。



トータルパック3-0-3 (0.1~0.2g/m²) **根の成長促進 乾燥抑制 ドライ対策**

内生菌根菌 孢子 71.4孢子/g 外性菌根菌 孢子 4.12百万孢子/g バチルス菌含有
酵母・フミン酸・ケルプ抽出物・天然湿潤剤・マルトデキストリン(多糖類)

②グリーン面のクオリティーUP↑と活性向上

グリーン・スピードSi(0-2-5) (1.0~2.0cc/m²) **転がり・コンパクション向上 晴天時で散布効果大**

ケイ酸7% マグネシウム2% フミン酸2% 徒長抑制(葉身強固)でエネルギーを地下部成長へ

カル・マグ・マックス(7-0-3) (0.5~1.0cc/m²) **気候不順対策 曇天・雨天時の散布にも良好**

カルシウム4% マグネシウム2% **徒長抑制で地下部の成長維持** 病害対策にも有効



ニューコンバット (1.0~2.0cc/m²) **微量要素補給・下葉代謝・緑度維持**

硫酸鉄5% 硫酸銅 硫黄2% など全5種類の豊富な微量元素が活力向上 pH5.5

アイアインマックス(15-0-0) (0.5~1.0cc/m²) **融雪後早期緑化・下葉代謝・踏圧強化**

硫酸鉄6% マンガン2% 硫黄3.5% など全4種類の必須栄養素が活力向

**低温時に
混合散布**

③発根～根数～芽数UP↑に

サバナミスト2号(15-8-4) (2.0cc/m²) **気候不順でも無駄なく吸収 融雪後の早期緑化**

40%緩行性窒素 鉄 0.1% 銅 0.05% 亜鉛 0.05% マンガン0.05%



サバナミスト11号(22-0-0) (1.0~2.0cc/m²) **低温時でも直ちに吸収され緑度UP**

窒素22%の内8.8%が緩行性窒素 硫黄4% 春先の緑度向上



ヤンキースタジアムやセントラル
パークの芝生の緑化にも

④味の素 AJONOMOTO製品


ターフバイタルプロ(3-2-3) (2~3cc/m²) **融雪後の根張り強化 日照不足 乾燥・低温などのストレス予防**

遊離アミノ酸4%(グルタミン酸3%) **核酸2.6%** ミネラル 糖類

ホールのマークの後が軽減されます!

→「核酸」は根の細胞分裂を刺激するので

新根・ランナーの成長する時期には最高なんです!



新商品

粉フミン酸 (20kg)入 (0.5~1g/m²) **グリーン・ティー・フェアウェイの活性向上に**

北米産 フミン酸 92% 土壌内で良性菌のえさとして働き活性が向上し、芽数が増加します。
土壌内で空相を確保し三相バランスが向上、根張りが良くなります。

雪腐病箇所散布すると早期回復!!



株式会社 環境アシスト

〒061-1424 北海道恵庭市大町3丁目2-17

TEL 0123-35-2000 FAX 0123-35-2300

